Fiche de données produit – Pied de réglage SL BASE

Description du produit



Le pied de réglage SL BASE Eurotec convient à la pose de soubassements de terrasse en extérieur.
La tête du pied de réglage SL BASE est autonivellante en continu et assure jusqu'à 7 % de compensation de pente sur les surfaces et inégalités de terrain. En outre, le pied de réglage SL BASE permet de créer facilement une inclinaison de 1 à 2 % de la surface de la terrasse pour le drainage.

Matériau

- Copolymère de polypropylène (PP-C)

Avantages

- Sutonivellement en continu jusqu'à 7 %
- Conçu pour les soubassements en aluminium et bois
- Quatre tailles différentes disponibles
- Combinable avec les SL BASE-Adaptateur-L, 40 et 60
- Hauteur de montage de 32 à 217 mm
- Capacité de charge jusqu'à 2,2 kN/pied

Remarque
Les pieds réglables SL BASE sont livrés de série avec l'adaptateur SL BASE-L. L'adaptateur SL BASE-40 (N° d'art. : 100005-SL) et l'adaptateur SL BASE-60 (N° d'art. : 100006-SL) doivent être commandés séparément.

Tableau des articles

Pied de réglage SL BASE				
N° d'art.	Désignation	Haut. de const [mm]	Charge adm* [kN]	UE
100000-SL	Pied de réglage SL BASE S avec Adaptateur-L	32 – 47	2,2	40
100001-SL	Pied de réglage SL BASE M avec Adaptateur-L	42 – 67	2,2	30
100002-SL	Pied de réglage SL BASE L avec Adaptateur-L	67 – 117	2,2	30
100003-SL	Pied de réglage SL BASE XL avec Adaptateur-L	117 – 217	2,2	20

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2026 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Fiche de données produit – Pied de réglage SL BASE

SL BASE-Adaptateur			
N° d'art.	Désignation	Matériau	UE
	SL BASE-Adaptateur-L	PP-C	
100005-SL	SL BASE-Adaptateur 40	PP-C	10
100006-SL	SL BASE-Adaptateur 60	PP-C	10

Les pieds de support réglables en hauteur sont conçus pour les contraintes de pression principalement centrées et statiques dans les systèmes à plusieurs supports.

* Les valeurs de capacité de charge mentionnées sont des valeurs recommandées. Sous ces charges, les pieds de réglage ne se déforment que d'environ 2 mm. La capacité de charge provoquant leur rupture est beaucoup plus élevée.

SL BASE-Adaptateur-L

Pour les profilés en bois ou aluminium



SL BASE-Adaptateur-L est compris dans la livraison.



SL BASE-Adaptateur 40

Pour les profilés en aluminium à système d'encliquetage

Convient au profilé système en aluminium Eveco





SL BASE-Adaptateur 60

Pour les profilés en aluminium à système d'encliquetage

Convient aux profilés systèmes en aluminium EVO, EVO Slim et HKP







© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2026 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Fiche de données produit – Pied de réglage SL BASE

Images d'applications





Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (technik@eurotec.team).

© par E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 11/2026 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team