Hoja de datos del producto – Pie ajustable SL BASE

Descripción del producto

El pie ajustable SL BASE de Eurotec es apto para el montaje de subestructuras de terrazas para exteriores.
El cabezal del pie ajustable SL BASE se autonivela de forma continua y permite compensar desniveles e irregularidades en superficies de hasta un 7 %. Además, el pie ajustable SL BASE permite crear de forma simple una inclinación de un 1 – 2 % en la superficie de la terraza para el desagüe.



Material

- Copolímero de polipropileno (PP-C)

Ventajas

- Autonivelación continua de hasta un 7 %
- Apto para subestructuras de aluminio y madera
- Disponible en cuatro tamaños distintos
- Apto para combinarse con los SL BASE-Adaptador-L, 40 y 60
- Alturas de montaje de 32 a 217 mm
- Capacidad de carga de hasta 2,2 kN/pie

Advertencia
Los pies regulables SL BASE se envían de serie con el adaptador SL BASE-L. El adaptador SL BASE-40 (N° de art. 100005-SL) y el adaptador SL BASE-60 (N° de art. 100006-SL) deben pedirse por separado.

Tabla de artículos

Pie ajustable SL BASE				
N° de art.	Denominación	Altura de montaje [mm]	Capacidad de carg* [kN]	Cantidad
100000-SL	Pie ajustable SL BASE S con Adaptador-L	32 – 47	2,2	40
100001-SL	Pie ajustable SL BASE M con Adaptador-L	42 – 67	2,2	30
100002-SL	Pie ajustable SL BASE L con Adaptador-L	67 – 117	2,2	30
100003-SL	Pie ajustable SL BASE XL con Adaptador-L	117 – 217	2,2	20

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 11/2026 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Hoja de datos del producto – Pie ajustable SL BASE

SL BASE-Adaptador			
Nº de art.	Denominación	Material	Cantidad
	SL BASE-Adaptador-L	PP-C	
100005-SL	SL BASE-Adaptador 40	PP-C	10
100006-SL	SL BASE-Adaptador 60	PP-C	10

Los pies de apoyo de altura ajustable son aptos para cargas predominantemente estáticas y céntricas en sistemas con múltiples apoyos.

* Los valores de capacidad de carga que se indican son valores recomendados. Cuando los pies están sometidos a esas cargas, solo sufren una deformación de aproximadamente 2 mm. La capacidad de carga real hasta la rotura es mucho mayor.

SL BASE-Adaptador-L

Para perfiles de aluminio o madera



El adaptador en SL BASE-Adaptador-L se incluye de serie con el pie.



SL BASE-Adaptador 40

Para perfiles de aluminio con sistema de encaje

Apto para el sistema de perfiles de aluminio Eveco





SL BASE-Adaptador 60

Para perfiles de aluminio con sistema de encaje

Apto para los sistemas de perfiles de aluminio EVO, EVO Slim y HKP







© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 11/2026 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Hoja de datos del producto – Pie ajustable SL BASE

Imágenes de aplicación





Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 11/2026 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team